

PROSPETTO DESCRIZIONE MALGHE

COMUNE di TAVERNOLE S/M																		
PROPRIETA': COMUNE di TAVERNOLE S/M										DENOMINAZIONE: STALLETTI MONTE GUGLIELMO					COMPENSORIO PASCOLIVO N°		203	
Altitudine	min.	max.	media	Config. Prev.		PENDIO		Pendenza	mite	ha	ripida	ha	molto	ha	COMPARTI	N°	1	
m s.l.m.	1425	1915	1600							20,00,00		128,44,70	ripida		PASCOLIVI			
SUPERFICIE PASCOLIVA UTILIZZATA						Sup. pasc.	Superficie	ALTRA COLTURA DI PERTINENZA						TOTALE	Sup. private di pertinenza			
PASCOLO	P. ARBOR.	P. CESP.	TOT. SUP.	IMPROD.	SUP. PROD.	lorda non	totale	FUSTAIA	CEDUO	MUGHETO	ONTAN.	ARBUST.	TOTALE	148,44,70	Boschi	Pascoli	Incolti	Totale
138,50,00	6,50,00			3,44,70	145,00,00	utilizzata	malga											
CARICO ATTUALE								CARICO IN PAGHE				PERIODO DI ALPEGGIO			Produttività	Alpeggio		
VACCHE	MANZE	MANZETTE	VITELLAME	OVINI	CAPRINI	SUINI	EQUINI	attuale	previsto da	media del	ottimale	da	a	Compress.	complessiva	a		
								complessivo	capitolato	quinquennio		giugno	settembre	90	q.li/FN a giudizio	2000		
										120	170					bovini da latte		
TIPO DI GESTIONE: AFFITTO INDIVIDUALE								FABBRICATI D'ALPE										
PERSONALE								N° Comp.	Località	Tipologia ed uso		Cond. manut.	N°	mq	n. vani			
CONDUZIONE DEL PASCOLO								1	Stalletti	abitazione, stalla,		discreto	1	650	8			
CONTROLLATO A MANDRIA UNICA								2	Stalletti alti	fienile, deposito,								
PROV. BESTIAME E PROPRIETA'								3	Due	conservazione latte								
RAZZA BRUNA									Signore	lavorazione latte		3	150	4				
PRODOTTI (lavorazione e destinazione)								VIABILITA' D'ACCESSO										
FORMAGGIO GRASSO, SEMI-GRASSO E BURRO								Buona attraverso la omonima strada agro-silvo-pastorale										
DISPONIBILITA' ED APPROVVIGIONAMENTO IDRICO								TURISMO IN ALPE										
Insufficiente. Parzialmente con acquedotto, meteorica e con pozze.								AVVERSITA'										
ALTRE DOTAZIONI e/o attrezzature a disposizione dell'Alpe								IPOTESI DI DESTINAZIONE FUTURA:										
Energia elettrica fornita da un pannello fotovoltaico e da gruppo elettrogeno.								PASCOLIVA										

COMUNE di TAVERNOLE S/M

PROSPETTO DESCRIZIONE COMPARTI PASCOLIVI

PROPRIETA': COMUNE di TAVERNOLE S/M		COMPENSORIO PASCOLIVO: STALLETTI - MONTE GUGLIELMO		N°	203
n° Comparti	DESCRIZIONE DEI COMPARTI E DELLE INFRASTRUTTURE	INTERVENTI PROPOSTI	Cod.	Quantità	
1	<p>Vasta area pascoliva a tratti di buona produttività che si estende da una quota min. di 1.425 m slm ad una max. di 1.915 m slm, sulle pendici ad esposizione sud-ovest del Monte Guglielmo, in posizione variabile, dal medio versante fino alla sommità. La pendenza è mediamente ripida con una zona più dolce nei dintorni del fabbricato denominato Casina delle Due Signore.</p> <p>Nella parte bassa sono presenti tre nuclei di pascolo arborato caratterizzati dalla presenza di alto fusto di abete rosso di modesto portamento e sviluppo.</p> <p>Sono presenti alcune zone impervie, contraddistinte da roccia affiorante, inutilizzabili per il pascolo. Importanti sono le cinque pozze per l'abbeverata presenti in quanto costituiscono il fondamentale apporto idrico per il bestiame.</p> <p>I fabbricati sono tre denominati rispettivamente Stalletti bassi, Stalletti alti e Due Signore.</p> <p>L'unico fabbricato con dotazione di acqua potabile è rappresentato dagli Stalletti bassi.</p> <p>L'intero comparto è attraversato da una buona viabilità agro silvo pastorale che necessiterebbe però di opere di manutenzione sia ordinaria, sia straordinaria.</p> <p>Si segnalano importanti ed estesi danni al cotico imputabili alla presenza numerosa di cinghiali.</p> <p>Si sottolinea l'opportunità di effettuare interventi di miglioramento ambientale a fine faunistico ricorrendo alla possibilità di accesso a specifici finanziamenti erogati dall'Assessorato Provinciale Caccia e Pesca.</p> <p>Si riserva al Gestore la possibilità di intervenire mediante diradamenti selettivi a carico dell'altofusto in modo localizzato in relazione a particolari situazioni contingenti.</p>	<p>Manutenzione pozze per abbeverata</p> <p>Realizzazione cisterne</p> <p>Realizzazione acquedotto</p> <p>Manutenzione straord. Abitazione</p> <p>Realizzazione Ricoveri e elettrificazione Stalletti Alti</p> <p>Manutenzione straord. Ricoveri</p> <p>Rinnovo del cotico danneggiato da cinghiali</p> <p>Decespugliamenti localizzati</p>	<p>601</p> <p>603</p> <p>604</p> <p>610</p> <p>607</p> <p>608</p> <p>513</p> <p>510</p>	<p>5</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>variabile</p>	

PROSPETTO DESCRIZIONE MALGHE

COMUNE di TAVERNOLE S/M																		
PROPRIETA': COMUNE di TAVERNOLE S/M										DENOMINAZIONE: DOSSO PORCILI				COMPENSORIO PASCOLIVO N°		205		
Altitudine	min.	max.	media	Config. Prev.			DOSSO - PENDIO		Pendenza	mite	ha	ripida	ha	molto	ha	COMPARTI	N°	1
m s.l.m.	1200	1350	1300								27,57.80			ripida		PASCOLIVI		
SUPERFICIE PASCOLIVA UTILIZZATA						Sup. pasc.	Superficie	ALTRA CULTURA DI PERTINENZA						TOTALE	Sup. private di pertinenza			
PASCOLO	P. ARBOR.	P. CESP.	TOT. SUP.	IMPROD.	SUP. PROD.	lorda non	totale	FUSTAIA	CEDUO	MUGHETO	ONTAN.	ARBUST.	TOTALE		Boschi	Pascoli	Incolti	Totale
20,70.00		6,80.00	27,50.00	0,07.80		utilizzata	malga							27,57.80				
CARICO ATTUALE								CARICO IN PAGHE				PERIODO DI ALPEGGIO			Produttività	Alpeggio		
VACCHE	MANZE	MANZETTE	VITELLAME	OVINI	CAPRINI	SUINI	EQUINI	attuale	previsto da	media del	ottimale	da	a	Compress.	complessiva	a		
								compressivo	capitolato	quinquennio		giugno	settembre	gg.	q.li/FN a giudizio	adatto		
										30	40			90	500	bovini da latte		
TIPO DI GESTIONE: AFFITTO INDIVIDUALE								FABBRICATI D'ALPE										
								N° Comp.	Località	Tipologia ed uso			Cond. manut.	N°	mq	n. vani		
PERSONALE								1	Dozzo	abitazione, stalla, fienile, deposito. conservazione latte			buona	1	350	8		
CONDUZIONE DEL PASCOLO CONTROLLATO A MANDRIA UNICA								2	Porcili	lavorazione latte			buona	2	70	4		
PROV. BESTIAME E PROPRIETA'								VIABILITA' D'ACCESSO Buona attraverso la omonima strada agro-silvo-pastorale										
RAZZA BRUNA																		
PRODOTTI (lavorazione e destinazione) FORMAGGIO GRASSO, SEMI-GRASSO E BURRO								TURISMO IN ALPE										
DISPONIBILITA' ED APPROVVIGIONAMENTO IDRICO Sufficiente. Parzialmente con acquedotto, meteorica e con pozze.								AVVERSITA'										
ALTRE DOTAZIONI e/o attrezzature a disposizione dell'Alpe								IPOTESI DI DESTINAZIONE FUTURA: PASCOLIVA										

PROSPETTO DESCRIZIONE COMPARTI PASCOLIVI

PROPRIETA': COMUNE di TAVERNOLE S/M		COMPENSORIO PASCOLIVO: DOSSO PORCILI		N°	205	
n° Comparti	DESCRIZIONE DEI COMPARTI E DELLE INFRASTRUTTURE	INTERVENTI PROPOSTI	Cod.	Quantità		
1	<p>Area pascoliva che si estende in località Dosso, da 1,200 m slm fino a 1,350 m slm., sia in posizione di dosso, sia in pendio sul versante nord del Monte Guglielmo.</p> <p>Presenta pendenze mediamente miti con conseguenze positive sulla qualità del pascolo che appare buona. Al margine del bosco si riscontra la presenza di zone in cui si è diffusa una vegetazione infestante di rovi, cespugliame e elementi arborei in fase di diffusione su cui è auspicabile un intervento di recupero del pascolo.</p> <p>Il fabbricato utilizzato, denominato Dosso è fornito di acqua potabile e di energia elettrica distribuita da un elettrodotto.</p> <p>Importanti sono le due pozze per l'abbeverata presenti in quanto costituiscono il fondamentale apporto idrico per il bestiame.</p> <p>L'intero comparto è attraversato da una buona viabilità agro silvo pastorale che necessiterebbe però di opere di manutenzione sia ordinaria, sia straordinaria.</p> <p>Si segnalano danni al cotico imputabili alla presenza di cinghiali.</p> <p>Si sottolinea l'opportunità di effettuare interventi di miglioramento ambientale a fine faunistico ricorrendo alla possibilità di accesso a specifici finanziamenti erogati dall'Assessorato Provinciale Caccia e Pesca.</p> <p>Si riserva al Gestore la possibilità di intervenire nelle zone a carattere protettivo mediante ripuliture e sfolli in relazione a particolari situazioni contingenti.</p>	<p>Decespugliamento della vegetazione infestante</p> <p>Manutenzione pozze per abbeverata</p> <p>Rinnovo del cotico danneggiato da cinghiali</p> <p>Manutenzione straord. Abitazione</p> <p>Manutenzione straord. Ricoveri</p>	<p>510</p> <p>601</p> <p>513</p> <p>610</p> <p>608</p>	<p>6,80.00</p> <p>2</p> <p>variabile</p>		